

ANEXO 1 – TABELAS DE COEFICIENTES “SCANIA”

CONSUMO BASE		COEFICIENTE PARA CONSUMO DE COMBUSTIVEL				CONSUMO REAL ESTIMADO	
HIPÓTESES:				Somente na ida	Ida e Volta		
1) Estradas Boas			Carga Útil	Seca	Seca		
2) 25 t de carga				1,042	1,097		
3) Transp. Líquidos		Tipo De Estrada	≤ 25	Granel	Granel		
4) Carga só na ida			1,00	1,078	1,134		
				Líquidos	Líquidos		
				1,000	1,057		
			26-30	Frigor	Frigor	=	l/Km
	X	1,00	1,03	1,035	1,092		
				G. mineral	G. mineral		
		1,05	31,35	1,134	1,191		
			1,06	P.químicos	P.químicos	=	Km/l
				1,042	1,097		
			> 35	G.L.P.	G.L.P.		
	:	1,10	1,09	1,057	1,113		
				Bebidas	Bebidas		
				1,134	1,191		

TABELA No 2 – FATOR DE CORREÇÃO PARA PNEU					
Tipo de Estrada	Faixa de Velocidade Km/h	Carga Útil transportada			
		Até 25 t	25 a 30 t	31 a 35 t	Acima 35 t
Boa	Até 60	1,00	1,07	1,11	1,14
	60 a 70	1,05	1,13	1,17	1,21
	Mais que 70	1,14	1,21	1,27	1,31
Média	Até 60	1,13	1,19	1,25	1,29
	60 a 70	1,17	1,25	1,31	1,35
	Mais que 70	1,20	1,37	1,42	1,47
Ruim	Até 60	1,21	1,29	1,33	1,37
	60 a 70	1,27	1,35	1,40	1,45
	Mais que 70	1,37	1,47	1,53	1,56

TABELA Nº 3 DE COEFICIENTES PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA DE OFICINA							
Estrada (K <sub>1</sub> )	Carga (K <sub>2</sub> )	Manutenção (K <sub>3</sub> )	Serviço (K <sub>4</sub> )	Período Estimado de Uso (k <sub>5</sub> )			
Boa 1,00	Até 25 t 1,00	Boa 1,00	Carga seca	0,96	Novo	1,95	
			Granel	0,93	1 ano	1,79	
			Líquidos	1,00	2 anos	1,66	
			Frigorificados	0,97	3 anos	1,52	
	Média 0,86	De 26 a 30 t 0,93	Média 0,86	granel ,mineral	0,88	4 anos	1,41
				p. químicos	0,96	5 anos	1,29
				GLP	0,95	6 anos	1,20
				Bebidas	0,88	7 anos	1,09
	Ruim 0,77	Acima de 30 t 0,84	Ruim 0,8			8 anos	1,00
						9 anos	0,93
						10 anos	0,86
						11 anos	0,79
				12 anos	0,73		