



# ANEXOS


**ANEXO1:** Mapa do campo San Javier, Corrientes-Argentina. Área de plantio de *Pinus* spp. 2004. Local de estudo e identificação de espécies (capítulo I) e de monitoramento e plano de amostragem (capítulo II).




**ANEXO 2:** Mapa do campo San Javier com 5.500ha de pré-plantio *Pinus spp.* em 2004. Apresenta também o censo com a posição georreferenciada dos formigueiros.










**ANEXO 3:** Situación após segundo combate. Campo San Javier, Corrientes-Argentina. 2004



**ANEXO 4:** Situación após terceiro combate, Campo San Javier, Corrientes-Argentina. 2004




**Anexo 5:** Legenda com descrição da cores nos mapas em anexos 6 a 11 e resumo dos resultados. (Capítulo IV)

	Atacadas:	Plantas atacadas por formigas cortadeiras cortadas no colo ou mais alto.
	desaciculada:	Plantas somente desaciculadas.
	Dano velho:	Plantas que foram cortadas ou desaciculadas mas que já foram contabilizadas na avaliação anterior.
	Mortas:	Plantas mortas por causas desconhecidas, exceto dano de formigas.
	Falhas:	Plantas quebradas por causas mecânicas, sem indícios de ataque de formigas.
	Formigueiro:	Ninho de <i>Acromyrmex heyeri</i> ou <i>Acromyrmex lobicornis</i> .
	Vivas:	Plantas que mostram um desenvolvimento normal, sem ataque

Resumo dos resultados de herbivoria.

Dias	Atacadas	Desaciculada	Dano velho	Mortas	falhas	Vivas (sadias)	Total
0	0	0	0	0	5	3807	3812
7	195	116	0	0	10	3491	3812
14	301	206	0	1	14	3290	3812
21	101	554	0	1	17	3139	3812
36	177	554	74	7	22	2978	3812
50	310	353	204	10	20	2915	3812
65	507	288	178	12	18	2809	3812

ANEXO 6: Primeira avaliação em 03 de novembro de 2004



ANEXO 7: Segunda avaliação em 11 de novembro de 2004

